アサガオ種子　系統番号 G82

よみ：　べにじょうはんてんしぼり
花銘：マルバアサガオ 紅条斑点絞

丈夫で耐寒性の強いマルバアサガオの品種。マルバアサガオ特有の条斑点絞り

播く前に必ず芽切りをしてください。詳しい栽培方法は添付のしおりを参照してください。
この系統は国立遺伝学研究所で開発・育成され、現在は九州大学で維持され特性研究が行われている物なので、市販する等、商用目的での利用は固くお断りします。
頒布元：（財）遺伝学普及会　電話 055-981-6857

アサガオ種子　系統番号 G85

よみ：　ささばべにきれざき
花銘：マルバアサガオ笹葉紅切咲

丈夫で耐寒性の強いマルバアサガオの品種。アサガオの笹に相当する切れ咲き

播く前に必ず芽切りをしてください。詳しい栽培方法は添付のしおりを参照してください。
この系統は国立遺伝学研究所で開発・育成され、現在は九州大学で維持され特性研究が行われている物なので、市販する等、商用目的での利用は固くお断りします。
頒布元：（財）遺伝学普及会　電話 055-981-6857

アサガオ種子　系統番号 G114

よみ：　きせみばこいちゃまるざきたいりん
花銘：黄蝉葉濃茶丸咲大輪

濃い茶色の大輪咲きの有名な品種。
品種名；団十郎

播く前に必ず芽切りをしてください。詳しい栽培方法は添付のしおりを参照してください。
この系統は国立遺伝学研究所で開発・育成され、現在は九州大学で維持され特性研究が行われている物なので、市販する等、商用目的での利用は固くお断りします。
頒布元：（財）遺伝学普及会　電話 055-981-6857

アサガオ種子　系統番号 G130

よみ：　あおふいいりえびすばふじむらさきぼかしふくりん
花銘：青斑入恵比寿葉藤紫暈覆輪丸咲大輪

変わった模様の大輪咲きの品種。一般的な蝉葉ではなく恵比寿葉。品種名；雲上

播く前に必ず芽切りをしてください。詳しい栽培方法は添付のしおりを参照してください。
この系統は国立遺伝学研究所で開発・育成され、現在は九州大学で維持され特性研究が行われている物なので、市販する等、商用目的での利用は固くお断りします。
頒布元：（財）遺伝学普及会　電話 055-981-6857

アサガオ種子　系統番号 G146

よみ：　あおふいりせみばあわきまるざき
花銘：青斑入蝉葉淡黄丸咲

珍しい黄色味を帯びたアサガオ。花弁が縮むことが多い。品種名；右近

播く前に必ず芽切りをしてください。詳しい栽培方法は添付のしおりを参照してください。
この系統は国立遺伝学研究所で開発・育成され、現在は九州大学で維持され特性研究が行われている物なので、市販する等、商用目的での利用は固くお断りします。
頒布元：（財）遺伝学普及会　電話 055-981-6857

アサガオ種子　系統番号 G155

よみ：　あおふいりえびすばべにふくりんふっかけしぼり
花銘：青斑入恵比寿葉紅覆輪吹掛絞丸咲大輪

珍しい吹掛絞模様の大輪朝顔。尾崎哲之助氏の恵比寿葉の系統。品種名；玉椿

播く前に必ず芽切りをしてください。詳しい栽培方法は添付のしおりを参照してください。
この系統は国立遺伝学研究所で開発・育成され、現在は九州大学で維持され特性研究が行われている物なので、市販する等、商用目的での利用は固くお断りします。
頒布元：（財）遺伝学普及会　電話 055-981-6857

アサガオ種子　系統番号 G188

よみ：　あおふいりせみばこいぶどうねずみまるざきたいりん
花銘：青斑入蝉葉濃葡萄鼠丸咲大輪

黒に近い珍しい色の大輪咲き。品種名；黒王

播く前に必ず芽切りをしてください。詳しい栽培方法は添付のしおりを参照してください。
この系統は国立遺伝学研究所で開発・育成され、現在は九州大学で維持され特性研究が行われている物なので、市販する等、商用目的での利用は固くお断りします。
頒布元：（財）遺伝学普及会　電話 055-981-6857

アサガオ種子　系統番号 G312

よみ：　あおとんぼうずばしろまるざき
花銘：青蜻蛉渦葉白丸咲

葉や花弁が肥厚し、矮性になる渦系統で、花持ちが良い。

播く前に必ず芽切りをしてください。詳しい栽培方法は添付のしおりを参照してください。
この系統は国立遺伝学研究所で開発・育成され、現在は九州大学で維持され特性研究が行われている物なので、市販する等、商用目的での利用は固くお断りします。
頒布元：（財）遺伝学普及会　電話 055-981-6857

アサガオ種子　系統番号 G333

よみ：　あおなみばあわべにむらさきほしざき
花銘：青並葉淡紅紫星咲

節間がつまる矮性で、花弁がやや尖る星咲になる

播く前に必ず芽切りをしてください。詳しい栽培方法は添付のしおりを参照してください。
この系統は国立遺伝学研究所で開発・育成され、現在は九州大学で維持され特性研究が行われている物なので、市販する等、商用目的での利用は固くお断りします。
頒布元：（財）遺伝学普及会　電話 055-981-6857

アサガオ種子　系統番号 G337

よみ：　あおなみばこだちべにほしざき
花銘：青並葉木立紅星咲

節間がつまる矮性で、花弁がやや尖る星咲になる

播く前に必ず芽切りをしてください。詳しい栽培方法は添付のしおりを参照してください。
この系統は国立遺伝学研究所で開発・育成され、現在は九州大学で維持され特性研究が行われている物なので、市販する等、商用目的での利用は固くお断りします。
頒布元：（財）遺伝学普及会　電話 055-981-6857

アサガオ種子　系統番号 G341

よみ：　きとんぼばこだちふじいろほしざき
花銘：黄蜻蛉葉木立藤色星咲

節間がつまる矮性で、花弁がやや尖る星咲になる

播く前に必ず芽切りをしてください。詳しい栽培方法は添付のしおりを参照してください。
この系統は国立遺伝学研究所で開発・育成され、現在は九州大学で維持され特性研究が行われている物なので、市販する等、商用目的での利用は固くお断りします。
頒布元：（財）遺伝学普及会　電話 055-981-6857

アサガオ種子　系統番号 G343

よみ：　あおとんぼばこだちむらさきほしざき
花銘：青蜻蛉葉木立紫星咲

節間がつまる矮性で、花弁がやや尖る星咲になる

播く前に必ず芽切りをしてください。詳しい栽培方法は添付のしおりを参照してください。
この系統は国立遺伝学研究所で開発・育成され、現在は九州大学で維持され特性研究が行われている物なので、市販する等、商用目的での利用は固くお断りします。
頒布元：（財）遺伝学普及会　電話 055-981-6857

アサガオ種子　系統番号 G347

よみ：あおとんぼばこだちしろつつざき
花銘：青蜻蛉葉木立白筒咲

節間がつまる矮性で、花弁がやや尖りリンドウのような咲き方になる。

播く前に必ず芽切りをしてください。詳しい栽培方法は添付のしおりを参照してください。
この系統は国立遺伝学研究所で開発・育成され、現在は九州大学で維持され特性研究が行われている物なので、市販する等、商用目的での利用は固くお断りします。
頒布元：（財）遺伝学普及会　電話 055-981-6857

アサガオ種子　系統番号 G363

よみ：あおふいりうずなみばべにまるざき
花銘：青斑入渦並葉紅丸咲

葉や花弁が肥厚し、矮性になる渦系統で、花持ちが良い。

播く前に必ず芽切りをしてください。詳しい栽培方法は添付のしおりを参照してください。
この系統は国立遺伝学研究所で開発・育成され、現在は九州大学で維持され特性研究が行われている物なので、市販する等、商用目的での利用は固くお断りします。
頒布元：（財）遺伝学普及会　電話 055-981-6857

アサガオ種子　系統番号 G503

よみ：あおまるたつた(ふよう)ばふじいろきれざき
花銘：青丸立田(芙蓉)葉藤色切咲

丸葉に立田が入るため、鋸歯の出る丸葉になる。花弁は幅広く切れ込む。

播く前に必ず芽切りをしてください。詳しい栽培方法は添付のしおりを参照してください。
この系統は国立遺伝学研究所で開発・育成され、現在は九州大学で維持され特性研究が行われている物なので、市販する等、商用目的での利用は固くお断りします。
頒布元：（財）遺伝学普及会　電話 055-981-6857

アサガオ種子　系統番号 G506

よみ：きとんぼたつたばべにきれざき
花銘：黄蜻蛉立田葉紅切咲

葉がもみじのように5裂し、花弁も幅広く切れ込む。

播く前に必ず芽切りをしてください。詳しい栽培方法は添付のしおりを参照してください。
この系統は国立遺伝学研究所で開発・育成され、現在は九州大学で維持され特性研究が行われている物なので、市販する等、商用目的での利用は固くお断りします。
頒布元：（財）遺伝学普及会　電話 055-981-6857

アサガオ種子　系統番号 G508

よみ：あおとんぼたつたばあわそらいろきれざき
花銘：青蜻蛉立田葉淡空色切咲

葉がもみじのように5裂し、花弁も幅広く切れ込む。

播く前に必ず芽切りをしてください。詳しい栽培方法は添付のしおりを参照してください。
この系統は国立遺伝学研究所で開発・育成され、現在は九州大学で維持され特性研究が行われている物なので、市販する等、商用目的での利用は固くお断りします。
頒布元：（財）遺伝学普及会　電話 055-981-6857

アサガオ種子　系統番号 G513

よみ：あおちりめんかかえまるばあおだいざき
花銘：青縮緬抱丸葉青台咲

葉は細かい凹凸があり、花筒も折れて飛び出す。筒が白いため、台が目立つ。

播く前に必ず芽切りをしてください。詳しい栽培方法は添付のしおりを参照してください。
この系統は国立遺伝学研究所で開発・育成され、現在は九州大学で維持され特性研究が行われている物なので、市販する等、商用目的での利用は固くお断りします。
頒布元：（財）遺伝学普及会　電話 055-981-6857

アサガオ種子　系統番号 G522

よみ：あおちりめんとんぼばあわももだいざき
花銘：青縮緬蜻蛉葉淡桃台咲

葉は細かい凹凸があり、花筒も折れて飛び出す。

播く前に必ず芽切りをしてください。詳しい栽培方法は添付のしおりを参照してください。
この系統は国立遺伝学研究所で開発・育成され、現在は九州大学で維持され特性研究が行われている物なので、市販する等、商用目的での利用は固くお断りします。
頒布元：（財）遺伝学普及会　電話 055-981-6857

アサガオ種子　系統番号 G533

よみ：あおくじゃくばむらさきだいざき
花銘：青孔雀葉紫台咲

翼片のない孔雀葉で、しばしば花筒が折り返す台咲きになる。

播く前に必ず芽切りをしてください。詳しい栽培方法は添付のしおりを参照してください。
この系統は国立遺伝学研究所で開発・育成され、現在は九州大学で維持され特性研究が行われている物なので、市販する等、商用目的での利用は固くお断りします。
頒布元：（財）遺伝学普及会　電話 055-981-6857

アサガオ種子　系統番号 G534

よみ：きちりめんとんぼばねずみだいざき
花銘：黄縮緬蜻蛉葉鼠台咲

葉は細かい凹凸があり、花筒も折れて飛び出す。花色がしばしば青色に戻る。

播く前に必ず芽切りをしてください。詳しい栽培方法は添付のしおりを参照してください。
この系統は国立遺伝学研究所で開発・育成され、現在は九州大学で維持され特性研究が行われている物なので、市販する等、商用目的での利用は固くお断りします。
頒布元：（財）遺伝学普及会　電話 055-981-6857

アサガオ種子　系統番号 G535

よみ：あおりんぶうたつたばしろきれざき
花銘：青林風立田葉白切咲

葉がもみじのように5裂し、林風のため基部が広がりゆがむ。花弁も幅広く切れ込む。

播く前に必ず芽切りをしてください。詳しい栽培方法は添付のしおりを参照してください。
この系統は国立遺伝学研究所で開発・育成され、現在は九州大学で維持され特性研究が行われている物なので、市販する等、商用目的での利用は固くお断りします。
頒布元：（財）遺伝学普及会　電話 055-981-6857

アサガオ種子　系統番号 G542

よみ：あおなんてんばしろつつざき
花銘：青南天葉白筒咲

葉は裏側に抱え翼片は発達しない。花弁も細かいヒダがあり、しばしば切れる。

播く前に必ず芽切りをしてください。詳しい栽培方法は添付のしおりを参照してください。
この系統は国立遺伝学研究所で開発・育成され、現在は九州大学で維持され特性研究が行われている物なので、市販する等、商用目的での利用は固くお断りします。
頒布元：（財）遺伝学普及会　電話 055-981-6857

アサガオ種子　系統番号 G559

よみ：あおふいりはだぬぎすはまばむらさきねじうめざき
花銘：青斑入肌脱州浜葉紫捻梅咲

曜の部分が部分的にガクに変化するため、ねじれて咲く。州浜だが花は大きくない。

播く前に必ず芽切りをしてください。詳しい栽培方法は添付のしおりを参照してください。
この系統は国立遺伝学研究所で開発・育成され、現在は九州大学で維持され特性研究が行われている物なので、市販する等、商用目的での利用は固くお断りします。
頒布元：（財）遺伝学普及会　電話 055-981-6857

アサガオ種子　系統番号 G562

よみ：あおこがたなみばむらさきいしだたみめおとざき

花銘：青並葉紫石畳夫婦咲

花弁が切れ込む石畳咲。やや小型で、花が基部から2つ付く夫婦咲きが出る。

播く前に必ず芽切りをしてください。詳しい栽培方法は添付のしおりを参照してください。
この系統は国立遺伝学研究所で開発・育成され、現在は九州大学で維持され特性研究が行われている物なので、市販する等、商用目的での利用は固くお断りします。
頒布元：（財）遺伝学普及会　電話 055-981-6857

アサガオ種子　系統番号 G578

よみ：あおふいりじゃっかまるばこいそらいろふくりん

花銘：青斑入弱渦丸葉濃空色覆輪丸咲

翼片のない葉や花がやや肥厚し、花持ちがよい。

播く前に必ず芽切りをしてください。詳しい栽培方法は添付のしおりを参照してください。
この系統は国立遺伝学研究所で開発・育成され、現在は九州大学で維持され特性研究が行われている物なので、市販する等、商用目的での利用は固くお断りします。
頒布元：（財）遺伝学普及会　電話 055-981-6857

アサガオ種子　系統番号 G580

よみ：あおふいりせみばあわふじちぢみざき

花銘：青斑入蝉葉淡藤縮咲

花弁が縮んで咲く。花もやや大きい。

播く前に必ず芽切りをしてください。詳しい栽培方法は添付のしおりを参照してください。
この系統は国立遺伝学研究所で開発・育成され、現在は九州大学で維持され特性研究が行われている物なので、市販する等、商用目的での利用は固くお断りします。
頒布元：（財）遺伝学普及会　電話 055-981-6857

アサガオ種子　系統番号 G582

よみ：きらんぎくばこんふくりんたようざき

花銘：黄乱菊葉紺覆輪多曜咲

葉が不規則に裂け、曜（花弁）数が増える。

播く前に必ず芽切りをしてください。詳しい栽培方法は添付のしおりを参照してください。
この系統は国立遺伝学研究所で開発・育成され、現在は九州大学で維持され特性研究が行われている物なので、市販する等、商用目的での利用は固くお断りします。
頒布元：（財）遺伝学普及会　電話 055-981-6857

アサガオ種子　系統番号 G584

よみ：きうずとんぼねじればももちぢみざき

花銘：黄渦蜻蛉捻葉桃縮咲

渦のため葉や花が肥厚し、花持ちがよい。花弁は縮んで咲く。

播く前に必ず芽切りをしてください。詳しい栽培方法は添付のしおりを参照してください。
この系統は国立遺伝学研究所で開発・育成され、現在は九州大学で維持され特性研究が行われている物なので、市販する等、商用目的での利用は固くお断りします。
頒布元：（財）遺伝学普及会　電話 055-981-6857

アサガオ種子　系統番号 G591

よみ：あおはなばしろまるざき

花銘：青鼻葉白丸咲

翼片の無い、人の鼻に似る葉をつける。花色はやや黄色みがかっている。

播く前に必ず芽切りをしてください。詳しい栽培方法は添付のしおりを参照してください。
この系統は国立遺伝学研究所で開発・育成され、現在は九州大学で維持され特性研究が行われている物なので、市販する等、商用目的での利用は固くお断りします。
頒布元：（財）遺伝学普及会　電話 055-981-6857

アサガオ種子　系統番号 G664

よみ：きかかえささばべにふくりんきれざき

花銘：黄抱笹葉紅覆輪切咲

葉が細く強く抱えている。花もリンドウのように細く花弁が切れる。

播く前に必ず芽切りをしてください。詳しい栽培方法は添付のしおりを参照してください。
この系統は国立遺伝学研究所で開発・育成され、現在は九州大学で維持され特性研究が行われている物なので、市販する等、商用目的での利用は固くお断りします。
頒布元：（財）遺伝学普及会　電話 055-981-6857

アサガオ種子　系統番号 G714

よみ：きうちこみききょううずとんぼばしこんいとふくりん

花銘：黄打込桔梗渦蜻蛉葉紫紺糸覆輪桔梗咲

葉や花弁が肥厚し矮性となる系統で、花弁の先が尖る。花持ちが良く葉に凹凸がある。

播く前に必ず芽切りをしてください。詳しい栽培方法は添付のしおりを参照してください。
この系統は国立遺伝学研究所で開発・育成され、現在は九州大学で維持され特性研究が行われている物なので、市販する等、商用目的での利用は固くお断りします。
頒布元：（財）遺伝学普及会　電話 055-981-6857

アサガオ種子　系統番号 G716

よみ：あおうちこみききょううずとんぼば青ききょうざき

花銘：青打込桔梗渦蜻蛉葉青桔梗咲

葉や花弁が肥厚し矮性となる系統で、花弁の先が尖る。花持ちが良い。葉が抱える。

播く前に必ず芽切りをしてください。詳しい栽培方法は添付のしおりを参照してください。
この系統は国立遺伝学研究所で開発・育成され、現在は九州大学で維持され特性研究が行われている物なので、市販する等、商用目的での利用は固くお断りします。
頒布元：（財）遺伝学普及会　電話 055-981-6857

アサガオ種子　系統番号 G718

よみ：あおふいりききょううずばあわべにききょうざき

花銘：青斑入桔梗渦葉淡紅桔梗咲

葉や花弁が肥厚し矮性となる系統で、花弁の先が尖る。花持ちが良い。

播く前に必ず芽切りをしてください。詳しい栽培方法は添付のしおりを参照してください。
この系統は国立遺伝学研究所で開発・育成され、現在は九州大学で維持され特性研究が行われている物なので、市販する等、商用目的での利用は固くお断りします。
頒布元：（財）遺伝学普及会　電話 055-981-6857

アサガオ種子　系統番号 G719

よみ：ききききょううずばむらさききききょうざき

花銘：黄桔梗渦葉紫桔梗咲

葉や花弁が肥厚し矮性となる系統で、花弁の先が尖る。花持ちが良い。

播く前に必ず芽切りをしてください。詳しい栽培方法は添付のしおりを参照してください。
この系統は国立遺伝学研究所で開発・育成され、現在は九州大学で維持され特性研究が行われている物なので、市販する等、商用目的での利用は固くお断りします。
頒布元：（財）遺伝学普及会　電話 055-981-6857

アサガオ種子　系統番号 G751

よみ：あおふいりききょううずばべにふっかけしぼりききょう

花銘：青斑入桔梗渦葉紅吹掛絞桔梗咲

葉や花弁が肥厚し矮性となる系統で、花弁の先が尖る。花持ちが良い。珍しい模様。

播く前に必ず芽切りをしてください。詳しい栽培方法は添付のしおりを参照してください。
この系統は国立遺伝学研究所で開発・育成され、現在は九州大学で維持され特性研究が行われている物なので、市販する等、商用目的での利用は固くお断りします。
頒布元：（財）遺伝学普及会　電話 055-981-6857

アサガオ種子　系統番号 G759

よみ：あおききょううずばひめそらいろくちばにききょうざき
花銘：青桔梗渦葉姫空色口紅桔梗咲

葉や花が小型になる姫系統。桔梗渦が入っているため葉が濃緑色で矮性になる。

播く前に必ず芽切りをしてください。詳しい栽培方法は添付のしおりを参照してください。
この系統は国立遺伝学研究所で開発・育成され、現在は九州大学で維持され特性研究が行われている物なので、市販する等、商用目的での利用は固くお断りします。
頒布元：（財）遺伝学普及会　電話 055-981-6857

アサガオ種子　系統番号 G761

よみ：あおふいりなみばひめむらさきふくりんまるざき
花銘：青斑入並葉姫紫爪覆輪丸咲

葉や花が小型になる姫系統。

播く前に必ず芽切りをしてください。詳しい栽培方法は添付のしおりを参照してください。
この系統は国立遺伝学研究所で開発・育成され、現在は九州大学で維持され特性研究が行われている物なので、市販する等、商用目的での利用は固くお断りします。
頒布元：（財）遺伝学普及会　電話 055-981-6857

アサガオ種子　系統番号 G784

よみ：あおふいりなみばひめしろじあわふじつめふくりん
花銘：青斑入並葉姫白地淡藤爪覆輪（暈覆輪）丸咲

葉や花が小型になる姫系統。変わった花色で、葉の斑もよく抜けて水晶斑になる。

播く前に必ず芽切りをしてください。詳しい栽培方法は添付のしおりを参照してください。
この系統は国立遺伝学研究所で開発・育成され、現在は九州大学で維持され特性研究が行われている物なので、市販する等、商用目的での利用は固くお断りします。
頒布元：（財）遺伝学普及会　電話 055-981-6857

アサガオ種子　系統番号 G787

よみ：きうちこみじゃっかまるばべにいとふくりんほしざき
花銘：黄打込弱渦丸葉紅糸覆輪星咲

葉や花がやや肥厚し、花持ちがよい。翼片のない丸葉。

播く前に必ず芽切りをしてください。詳しい栽培方法は添付のしおりを参照してください。
この系統は国立遺伝学研究所で開発・育成され、現在は九州大学で維持され特性研究が行われている物なので、市販する等、商用目的での利用は固くお断りします。
頒布元：（財）遺伝学普及会　電話 055-981-6857

アサガオ種子　系統番号 G810

よみ：あおうずとんぼばふじねずみようこうぬけまるざき
花銘：青渦蜻蛉捻葉藤鼠陽光抜丸咲

葉や花弁が肥厚し、矮性になる渦系統で、花持ちが良い。筒が大きく白く抜ける。

播く前に必ず芽切りをしてください。詳しい栽培方法は添付のしおりを参照してください。
この系統は国立遺伝学研究所で開発・育成され、現在は九州大学で維持され特性研究が行われている物なので、市販する等、商用目的での利用は固くお断りします。
頒布元：（財）遺伝学普及会　電話 055-981-6857

アサガオ種子　系統番号 G832

よみ：きうちこみうずとんぼばふじいろくるましぼりまるざき
花銘：黄打込渦蜻蛉葉藤色車絞丸咲

葉や花弁が肥厚し、矮性になる渦系統で、花持ちが良い。曜の色が濃くなる車絞り。

播く前に必ず芽切りをしてください。詳しい栽培方法は添付のしおりを参照してください。
この系統は国立遺伝学研究所で開発・育成され、現在は九州大学で維持され特性研究が行われている物なので、市販する等、商用目的での利用は固くお断りします。
頒布元：（財）遺伝学普及会　電話 055-981-6857

アサガオ種子　系統番号 G834

よみ：あおうずばこんまるざき
花銘：青渦葉紺丸咲

葉や花弁が肥厚し、矮性になる渦系統で、花持ちが良い。

播く前に必ず芽切りをしてください。詳しい栽培方法は添付のしおりを参照してください。
この系統は国立遺伝学研究所で開発・育成され、現在は九州大学で維持され特性研究が行われている物なので、市販する等、商用目的での利用は固くお断りします。
頒布元：（財）遺伝学普及会　電話 055-981-6857

アサガオ種子　系統番号 G853

よみ：あおうずとんぼばあわちゃいろまるざき
花銘：青渦蜻蛉葉淡茶色丸咲

葉や花弁が肥厚し、矮性になる渦系統で、花持ちが良い。珍しい偽柿による花色。

播く前に必ず芽切りをしてください。詳しい栽培方法は添付のしおりを参照してください。
この系統は国立遺伝学研究所で開発・育成され、現在は九州大学で維持され特性研究が行われている物なので、市販する等、商用目的での利用は固くお断りします。
頒布元：（財）遺伝学普及会　電話 055-981-6857

アサガオ種子　系統番号 G857

よみ：あおうずとんぼばふじねずみまるざき
花銘：青渦蜻蛉葉藤鼠丸咲

葉や花弁が肥厚し、矮性になる渦系統で、花持ちが良い。にごった面白い花色。

播く前に必ず芽切りをしてください。詳しい栽培方法は添付のしおりを参照してください。
この系統は国立遺伝学研究所で開発・育成され、現在は九州大学で維持され特性研究が行われている物なので、市販する等、商用目的での利用は固くお断りします。
頒布元：（財）遺伝学普及会　電話 055-981-6857

アサガオ種子　系統番号 G872

よみ：きうちこみとんぼばべにきれざき
花銘：黄打込蜻蛉笹葉紅切咲

葉が細く笹の葉紋に似る。花もリンドウのように細く花弁が切れる。

播く前に必ず芽切りをしてください。詳しい栽培方法は添付のしおりを参照してください。
この系統は国立遺伝学研究所で開発・育成され、現在は九州大学で維持され特性研究が行われている物なので、市販する等、商用目的での利用は固くお断りします。
頒布元：（財）遺伝学普及会　電話 055-981-6857

アサガオ種子　系統番号 G881

よみ：きかかえとんぼささばねずみきれざき
花銘：黄抱蜻蛉笹葉鼠切咲

葉が細く笹の葉紋に似る。花もリンドウのように細く花弁が切れる。

播く前に必ず芽切りをしてください。詳しい栽培方法は添付のしおりを参照してください。
この系統は国立遺伝学研究所で開発・育成され、現在は九州大学で維持され特性研究が行われている物なので、市販する等、商用目的での利用は固くお断りします。
頒布元：（財）遺伝学普及会　電話 055-981-6857

アサガオ種子　系統番号 G888

よみ：あおとんばばべにむらさきふくりんいしだたみざき
花銘：青蜻蛉葉紅紫色覆輪石畳咲

花弁が切れ込む石畳咲。金属光沢のある紅紫色

播く前に必ず芽切りをしてください。詳しい栽培方法は添付のしおりを参照してください。
この系統は国立遺伝学研究所で開発・育成され、現在は九州大学で維持され特性研究が行われている物なので、市販する等、商用目的での利用は固くお断りします。
頒布元：（財）遺伝学普及会　電話 055-981-6857

アサガオ種子　系統番号 G892

よみ：　きせみばみずいろふっかけしぼりいしだたみざき

花銘：黄蝉葉水色吹掛絞石畳咲

花弁が切れ込む大輪の石畳咲。霧を吹きかけたような吹掛絞の模様が美しい。

播く前に必ず芽切りをしてください。詳しい栽培方法は添付のしおりを参照してください。
この系統は国立遺伝学研究所で開発・育成され、現在は九州大学で維持され特性研究が行われている物なので、市販する等、商用目的での利用は固くお断りします。
頒布元：（財）遺伝学普及会　電話 055-981-6857

アサガオ種子　系統番号 G904

よみ：　あおとんぼばしだれあわみずいろまるざき

花銘：青蜻蛉葉枝垂淡水色丸咲

蔓は枝垂れ、支柱にも巻き付かない。

播く前に必ず芽切りをしてください。詳しい栽培方法は添付のしおりを参照してください。
この系統は国立遺伝学研究所で開発・育成され、現在は九州大学で維持され特性研究が行われている物なので、市販する等、商用目的での利用は固くお断りします。
頒布元：（財）遺伝学普及会　電話 055-981-6857

アサガオ種子　系統番号 G931

よみ：　あおふいりりんぶうくじゃくばせっかしろきれざき

花銘：青斑入林風孔雀葉石化白切咲

茎がリボン状になる石化（帯化）。花色は白で種子も白い。

播く前に必ず芽切りをしてください。詳しい栽培方法は添付のしおりを参照してください。
この系統は国立遺伝学研究所で開発・育成され、現在は九州大学で維持され特性研究が行われている物なので、市販する等、商用目的での利用は固くお断りします。
頒布元：（財）遺伝学普及会　電話 055-981-6857

アサガオ種子　系統番号 G933

よみ：　あおふいりくじゃくばせっかあおまるざき

花銘：青斑入孔雀葉石化青丸咲

茎が幅広いリボン状になる石化（帯化）。

播く前に必ず芽切りをしてください。詳しい栽培方法は添付のしおりを参照してください。
この系統は国立遺伝学研究所で開発・育成され、現在は九州大学で維持され特性研究が行われている物なので、市販する等、商用目的での利用は固くお断りします。
頒布元：（財）遺伝学普及会　電話 055-981-6857

アサガオ種子　系統番号 G967

よみ：　きふいりなみばしだれべにまるざき

花銘：黄斑入並葉枝垂紅丸咲

蔓は枝垂れ、支柱にも巻き付かない。黄葉なので紅色が映える。

播く前に必ず芽切りをしてください。詳しい栽培方法は添付のしおりを参照してください。
この系統は国立遺伝学研究所で開発・育成され、現在は九州大学で維持され特性研究が行われている物なので、市販する等、商用目的での利用は固くお断りします。
頒布元：（財）遺伝学普及会　電話 055-981-6857

アサガオ種子　系統番号 G1001

よみ：　あおなんてんばあおつつざき

花銘：青南天葉青筒咲

葉が深く切れ込み複葉状になる。花弁も細かいヒダがあり、しばしば切れる。

播く前に必ず芽切りをしてください。詳しい栽培方法は添付のしおりを参照してください。
この系統は国立遺伝学研究所で開発・育成され、現在は九州大学で維持され特性研究が行われている物なので、市販する等、商用目的での利用は固くお断りします。
頒布元：（財）遺伝学普及会　電話 055-981-6857

アサガオ種子　系統番号 G1041

よみ：　あおりんぷうなんてんばしろそこべにつつざき

花銘：青林風南天葉白底紅筒咲

葉が深く切れ込み複葉状になる。花弁も細かいヒダがある。白花だが筒は着色。

播く前に必ず芽切りをしてください。詳しい栽培方法は添付のしおりを参照してください。
この系統は国立遺伝学研究所で開発・育成され、現在は九州大学で維持され特性研究が行われている物なので、市販する等、商用目的での利用は固くお断りします。
頒布元：（財）遺伝学普及会　電話 055-981-6857

アサガオ種子　系統番号 G1057

よみ：　きたつたばくろばときれざき

花銘：黄立田葉黒鳩切咲

葉がもみじのように5裂し、花弁も幅広く切れる。柿変異による黒鳩色。

播く前に必ず芽切りをしてください。詳しい栽培方法は添付のしおりを参照してください。
この系統は国立遺伝学研究所で開発・育成され、現在は九州大学で維持され特性研究が行われている物なので、市販する等、商用目的での利用は固くお断りします。
頒布元：（財）遺伝学普及会　電話 055-981-6857

アサガオ種子　系統番号 G1058

よみ：　あおくじゃくばももまるざきくじゃくやえ

花銘：青孔雀葉桃丸咲孔雀八重

翼片のない孔雀葉で、しばしば八重咲きになる。

播く前に必ず芽切りをしてください。詳しい栽培方法は添付のしおりを参照してください。
この系統は国立遺伝学研究所で開発・育成され、現在は九州大学で維持され特性研究が行われている物なので、市販する等、商用目的での利用は固くお断りします。
頒布元：（財）遺伝学普及会　電話 055-981-6857

アサガオ種子　系統番号 G1123

よみ：

花銘：マルバアサガオ　白に紫スポット

丈夫で耐寒性の強いマルバアサガオの品種で、曜の部分の発色がアサガオとは異なる。

播く前に必ず芽切りをしてください。詳しい栽培方法は添付のしおりを参照してください。
この系統は国立遺伝学研究所で開発・育成され、現在は九州大学で維持され特性研究が行われている物なので、市販する等、商用目的での利用は固くお断りします。
頒布元：（財）遺伝学普及会　電話 055-981-6857

アサガオ種子　系統番号 G1150

よみ：

花銘：イポメア類　白または薄紅地に筒濃紅

栽培しやすいイポメア属の植物。サツマイモの花に似る

播く前に必ず芽切りをしてください。詳しい栽培方法は添付のしおりを参照してください。
この系統は国立遺伝学研究所で開発・育成され、現在は九州大学で維持され特性研究が行われている物なので、市販する等、商用目的での利用は固くお断りします。
頒布元：（財）遺伝学普及会　電話 055-981-6857

アサガオ種子　系統番号 G1182

よみ：　さんせんささばうすちゃきれざき

花銘：マルバアサガオ　三尖笹葉薄茶切咲

丈夫で耐寒性の強いマルバアサガオの品種。アサガオの笹に相当し、花色も珍しい。

播く前に必ず芽切りをしてください。詳しい栽培方法は添付のしおりを参照してください。
この系統は国立遺伝学研究所で開発・育成され、現在は九州大学で維持され特性研究が行われている物なので、市販する等、商用目的での利用は固くお断りします。
頒布元：（財）遺伝学普及会　電話 055-981-6857

アサガオ種子　系統番号 G1281

よみ：きふいりせみばくろばとしまるざきたいりん
花銘：黄斑入蝉葉黒鳩縞丸咲大輪

渋い黒鳩色の吹雪(縞)の入る大輪咲き。
品種名：月夜野

播く前に必ず芽切りをしてください。詳しい栽培方法は添付のしおりを参照してください。
この系統は国立遺伝学研究所で開発・育成され、現在は九州大学で維持され特性研究が行われている物なので、市販する等、商用目的での利用は固くお断りします。
頒布元：（財）遺伝学普及会　電話 055-981-6857

アサガオ種子　系統番号 G1307

よみ：きふいりせみばこんしまるざきたいりん
花銘：黄斑入蝉葉紺縞丸咲大輪

紺色の吹雪(縞)の入る大輪咲き。
品種名：松の雪

播く前に必ず芽切りをしてください。詳しい栽培方法は添付のしおりを参照してください。
この系統は国立遺伝学研究所で開発・育成され、現在は九州大学で維持され特性研究が行われている物なので、市販する等、商用目的での利用は固くお断りします。
頒布元：（財）遺伝学普及会　電話 055-981-6857

アサガオ種子　系統番号 G1320

よみ：あおふいりせみばべにようこうぬけまるざきたいりん
花銘：青斑入蝉葉紅陽光抜丸咲大輪

筒が大きく抜ける大輪咲き。
品種名：柴垣紅化粧

播く前に必ず芽切りをしてください。詳しい栽培方法は添付のしおりを参照してください。
この系統は国立遺伝学研究所で開発・育成され、現在は九州大学で維持され特性研究が行われている物なので、市販する等、商用目的での利用は固くお断りします。
頒布元：（財）遺伝学普及会　電話 055-981-6857

アサガオ種子　系統番号 G2009

よみ：
花銘：マルバアサガオ　三尖　ヒゲ咲

丈夫で耐寒性の強いマルバアサガオの品種。マルバアサガオ特有のヒゲ咲き。

播く前に必ず芽切りをしてください。詳しい栽培方法は添付のしおりを参照してください。
この系統は国立遺伝学研究所で開発・育成され、現在は九州大学で維持され特性研究が行われている物なので、市販する等、商用目的での利用は固くお断りします。
頒布元：（財）遺伝学普及会　電話 055-981-6857